



## Установка BIM Server


Для запуска процесса установки BIM Server нужно запустить файл BimServerXXX(XXXX).msi. В результате откроется окно, в котором нужно ознакомиться с лицензионным соглашением и принять его.



После нажатия кнопки *Установить* запустится непосредственно процесс установки программы.




Для завершения процесса установки нужно в следующем окне нажать кнопку *Готово*.




## Настройка BIM Server

Перед началом работы нужно указать номер открытого порта. Для этого нужно открыть в каком-либо текстовом редакторе файл `C:\Program Files\Nanosoft\Bim Server\appsettings.json`.




В файле нужно вписать адрес открытого порта.



Затем файл `appsettings.json` нужно сохранить и закрыть.

## Запуск BIM Server

Для запуска BIM Server нужно воспользоваться соответствующей иконкой на рабочем столе или в меню Пуск.



В результате откроется следующее окно.

A screenshot of a terminal window titled 'Bim Server'. The window contains the following text:

```
Hosting environment: Production
Content root path: C:\Program Files\Nanosoft\Bim Server
Now listening on: http://[::]:7090
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
```

Приложение готово к работе.

Окно *BIM Server* можно свернуть, но нельзя закрывать. Иначе закроется BIM Server.